

KINNITAN:

/digitaalselt allkirjastatud/

.....
Villu Vatsfeld
Juhatuse esimees



VIRTSU SADAMA EESKIRI

Kehtib alates 20. september 2016

1.	ÜLDOSA	3
1.1.	Ettevõtluse vorm	3
1.2.	Sadama asukoht	3
1.3.	Sadamaala skeem ning navigatsioonimärgistus	3
1.4.	Sadama tehnilised andmed	3
1.5.	Veesõidukite gabariidipiirangud	3
1.6.	Piirangud	3
1.7.	Tööaeg	4
1.8.	Navigatsioonihooaeg	4
1.9.	Aja erinevus UTC-st	4
1.10.	Ettevõtjate üldandmed	5
1.11.	Liikluse korraldus sadama territooriumil	5
1.12.	Heakord sadama territooriumil	5
2.	VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMISE, SADAMAS SEISMISE JA SADAMAST LAHKUMISE KORRALDUS	5
2.1.	Sisenemis-ja väljumiskavatsusest teatamine	5
2.2.	Sisenemis-ja väljumisloa andmine	6
2.3.	Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon	6
2.4.	Sisenemisformaalsuste korraldamine	7
2.5.	Karantiini-, tolli-ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine	7
2.6.	Side korraldamine	7
2.7.	Nõuded sildunud veesõidukitele	8
2.8.	Sise-ja tekitööd sildunud veesõidukitel	8
3.	LAEVALIIKLUSE KORRALDUS SADAMA AKVATOORIUMIL	8
3.1.	Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil	8
3.2.	Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal-ja eritingimustes, manööverdamisel ja ümberpaigutamisel	9
3.3.	Sildumine	9
3.4.	Pukseerimine	9
3.5.	Liiklus jääoludes	9
3.6.	Erinõuded	9
4.	OSUTATAVAD SADAMATEENUSED	9
4.1.	Lastimine, lossimine, kaupade ladustamine ja hoiustamine	9
4.2.	Stividoritööd	10
4.3.	Veega varustamine	10
4.4.	Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt	10
4.5.	Kütuse ja määrdeainetega varustamine	10
4.6.	Tuukritööd	10
4.7.	Remondi-ja värvimistööd	10
4.8.	Laeva ühendamine side-, energia-ja muude kaldasüsteemidega	10
4.9.	Muud teenused	10
5.	REISIJATE TEENINDAMISE KORRALDUS SADAMAS	11
6.	MEDITSIINIABI KORRALDAMINE SADAMAS	11
7.	TULEOHUTUSNÕUDED JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDUS	11
8.	PÄÄSTEASUTUSE VÄLJAKUTSUMISE KORD	11

1. ÜLDOSA

Käesolev eeskiri kehtib Virtsu sadama maa- ja veealal ning on kohustuslikuks täitmiseks kõigile sadamas tegutsevatele ja viibivatele isikutele.

Sadama kapten delegeerib enda äraoleku ajaks lähtuvalt sadamaseadusest tulenevaid ülesandeid sadama ülevaatajale.

1.1. SADAMA PIDAJA ETTEVÕTLUSE VORM

- 1.1.1. Virtsu sadam on AS Saarte Liinid struktuuriüksus.
- 1.1.2. AS Saarte Liinid tegutseb aktsiaseltsina Äriseadustiku ning teiste Eesti õigusaktide alusel.
- 1.1.3. AS Saarte Liinid registrikood on 10216057.

1.2. SADAMA ASUKOHT, SADAMA MAA- ALA JA AKVATOORIUMI PIIRITLUS

- 1.2.1. Virtsu sadam asub Väinameres Suure väina idarannikul. Sadama keskpunkti koordinaadiks laius = 58°34,5' N ja pikkus=23°30,6' E.
- 1.2.2. Sadama veeala üldpindala on 17,5 ha.
- 1.2.3. Sadama maa-ala üldpindala on 8,16 ha.

1.3. SADAMAALA SKEEM NING NAVIGATSIOONIMÄRKIDE JA TÄHISTE ASENDIPLAAN

- 1.3.1. Sadamaala skeem on esitatud lisas 9.
- 1.3.2. Virtsu sadama navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan on esitatud lisas 8.

1.4. SADAMA TEHNILISED ANDMED

- 1.4.1. Sadama moodustab rannast NNW poole väljaulatuv 180 m pikkune muul, mille jätkuks on 100 m pikkune kai ja mis lõpeb 20 m pikkuse NE suunalise kaiga. Sadama 8 kai kogupikkus on 640 m. Kaid asuvad muuli N osas, mõlemal küljel. Mõtteline sirge, mis kulgeb tulepaagist NW suunas, jagab sadama akvatooriumi kaheks osaks: välisbassein, mille sügavus on 7,0m ning kuhu jäävad lääne-ja põhjakai ning sisebassein, mille sügavus on 5,5m ja kuhu jäävad idakai, seisukai ja paalidekai. 160m NW-i suunalisele 8. kaile viib 350m pikkune maakividega kindlustatud muul koos laoplatsidega. Sügavus kai ääres on 7,0m. Kõik sügavused sadama akvatooriumil vastavad „0“-veele.

1.5. VEESÕIDUKITE GABARIIDIPIIRANGUD

- 1.5.1. Sadamas suurima vastuvõetava laeva pikkus on 130 m, laius 20 m ja süvis 6,5 m.
- 1.5.2. Sadama põhifunktsioon on Kuivastu-Virtsu parvlaevaliini teenindamine, lisaks sellele lastitakse ja lossitakse ka järgmiseid kaupu: killustik, ümar- ja hakkepuut, freesturvas, kalasaadused ja pakendkaubad. Toimub ka jahtide ja väikelaevade teenindamine.
- 1.5.3. Lastide ümberlaadimiseks on sadamas võimalik kasutada mobiilseid tõsteseadmeid ja muud vajalikku tehnikat ettetellimisel. Sadamal puuduvad statsionaarsed tõsteseadmed.
- 1.5.4. Sadama veealal on 3 laevade manööverdamisala:
 - Kaubalaevadele on ring, mille läbimõõt on 200 m ja keskpunkt laius = 58° 34' 31.62" N ja pikkus = 23° 30' 17.62" E.
 - Parvlaevadele on ring, mille läbimõõt on 160 m ja keskpunkt laius = 58° 34' 35.19" N ja pikkus = 23° 30' 19.57" E
 - Parv-ja kaubalaevadele on ring, mille läbimõõt on 180m ja keskpunkti koordinaadid on: laius = 58° 34' 34.08" N, pikkus = 23° 30' 35.22" E.
- 1.5.5. Sadama kaide tehniline iseloomustus on esitatud lisas 5.

1.6. PIIRANGUD, MIS TULENEVAD KESKKONNAKAITSE NÕUETEST, LASTI OHTLIKKUSEST

- 1.6.1. Kuivastu-Virtsu parvlaevaliinil liikuvad ohtlikud kaubad peavad asuma vastavat tähistust omavatel sõidukitel.

- 1.6.2. Sadamas suunatakse ohtlikud veosed (kaubad) selleks ettenähtud eraldi tähistusega sõidurajale ja laaditakse laevale teistest sõidukitest eraldi.
- 1.6.3. Kaubalaevadelt ohtlike kaupade vastuvõtt, hoiustamine ja väljastamine sadamas toimub vastavalt teede- ja sideministri 01.06.2002.a. määrusele nr 25 „Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskiri” ja kooskõlas järgmiste rahvusvaheliste dokumentidega:
- IMDG koodeks (International Maritime Dangerous Goods Code);
 - IMO Meresõiduohutuse Komitee ringkiri nr.675 „Soovitused ohtlike ainete ohutuks veoks ja sellega seonduvaks tegevuseks sadamas” (MSC/Circ. 675 Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas)
- 1.6.4. Kaubalaevale laaditavast sadamasse saabuvast ohtlikust kaubast tuleb teavitada sadamakapteni teenistust vastavalt punktis 1.6.3 osutatud ministri määrusele. Eelteade peab olema esitatud kirjalikult või faksi teel. Faks (+372) 47 75 160.
- 1.6.5. Ohtlike ja suuremõdulisi kaupu töödeldakse eelneval kokkuleppel sadamakapteniga.
- 1.6.6. Kõik sadamasse saabuvad ohtlikud kaubad (välja arvatud puist- ja vedellast) peavad olema pakitud ning märgistatud vastavalt IMDG koodeksi nõuetele ja varustatud nõutavate saatedokumentidega.
- 1.6.7. Kui ohtlikud kaubad ei ole pakitud ja märgistatud vastavalt nõuetele või ei ole nende saatmisest sadamasse kehtiva korra kohaselt ette teatatud, võib sadama pidaja keelata nende kaupade lossimise või sadamaalale toomise.
- 1.6.8. Eriti ohtlike kaupade (IMDG Code kl.1; 6.2; 7) või suure hulga ohtlike kaupade saatmiseks sadamasse peab nende ainete valdaja või ekspediitor saama sadamalt eelneva nõusoleku.
- 1.6.9. Sadama maa-alal ladustatava ohtliku kauba puhul tuleb enne ohtliku kauba saabumist esitada sadamale vormikohane kauba deklaratsioon, koorma (konteineri) pakkimise tõend ja juhend tegutsemiseks ohuolukorras.
- 1.6.10. Sadama administratsioonile peab ohtliku kauba valdaja teatama ohutu käitlemise eest vastutavate isikute rekvisiidid.
- 1.6.11. Ohtlike kaupade käitlemise eest vastutavad isikud peavad esitama sadamakaptenile aruande ohtlike kaupade liikumisest läbi sadama kvartali kohta järgneva kuu 10-ks kuupäevaks.

1.7. SADAMA TÖÖAEG

- 1.7.1. Sadamakapteni teenistus töötab ja teenindab laevu ööpäevaringselt vastavalt tellimusele.
- 1.7.2. Parvlaevaliini teenindamine toimub vastavalt liinilepingule ja liinigraafikule.
- 1.7.3. Laevade ööpäevaringne lastimine ja lossimine toimub kokkuleppel.
- 1.7.4. Sadama administratsiooni töönädal on esmaspäevast reedeni.
- 1.7.5. Rahvus- ja riigipühadel toimub lastimine ja lossimine erikokkulepete alusel.

Rahvuspüha:

24. veebruar iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev

Riigipühad:

1. jaanuar	Uusaasta Suur reede Ülestõusmispühade 1. püha
1. mai	Kevadpüha Nelipühade 1. püha
23. juuni	Võidupüha
24. juuni	Jaanipäev
20. august	Taasiseseisvumispäev
24. detsember	Jõululaupäev
25. detsember	Esimene jõulupüha
26. detsember	Teine jõulupüha

1.8. NAVIGATSIOONIHOOAEG SADAMAS

- 1.8.1. Navigatsioonihooaeg on aastaringne, jääklassita laevadele võidakse talvel kehtestada piiranguid.

1.9. KOHALIKU AJA ERINEVUS UTC-ST

- 1.9.1. Alates märtsi viimasest pühapäevast +3 tundi.
- 1.9.2. Alates oktoobri viimasest pühapäevast +2 tundi.

1.10. ÜLDANDMED SADAMAS TEGUTSEVATE ETTEVÕTJATE KOHTA

- 1.10.1 Sadamas tegutsevad ettevõtjad järgmistel teenindusaladel: laevade agenteerimine, prügi äravedu, laevade varustamine, kaubandus, toitlustus, lootsimine. Firmade nimed ja rekvisiidid on esitatud lisas 3.
- 1.10.2 Virtsu sadamas tegutsevad riikliikud asutused on esitatud lisas 2.

1.11. LIIKLUSE KORRALDAMINE SADAMA TERRITOORIUMIL

- 1.11.1. Parvlaevaliini peale-ja mahasõidu ala on tähistatud liiklusmärgistusega. Sellel alal kehtivad liikluseeskirjad.
- 1.11.2. Kauba laadimistsoonis kasutatav autotransport ning mehhanismid peavad olema varustatud ohutulede, omaniku nime või tunnuse ja numbriga. Nende parkimine kaidetele ja väljaspool vastavate märkidega tähistatud parkimisalal on keelatud. Liikurvahendite seismine kail on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on vajalik laevade teenindamiseks. Viimasel juhul ei tohi juht liikurvahendi juurest lahkuda.
- 1.11.3. Tõsteseadmete kasutamine sadamas toimub vastavalt tõsteseadme tootja poolt ettenähtud töökeskkonna tingimustele (temperatuur, tuule kiirus jne.)
- 1.11.4. Kraanad peavad hiljemalt 30 minutit enne laeva saabumist/ lahkumist olema paigaldatud nii, et oleks tagatud laeva ohutu manööverdamine sildumisel ja kaist eemaldumisel.
- 1.11.5. Loa sadama territooriumile sõidukiga sisenemiseks annab kehtestatud korra alusel sadama poolt määratud töötaja.

1.12. HEAKORD SADAMA TERRITOORIUMIL

- 1.12.1. Kail laadimis-ja lossimistöid tegev operaator on kohustatud oma tööpiirkonnas tagama territooriumi ja kaide puhtuse ning korra ja täitmata tuleohutus-, tervisekaitse- ja keskkonnanõudeid.
- 1.12.2. Kaidel ei tohi olla haalamist segavaid esemeid.
- 1.12.3. Suitsetamine sadamas on lubatud selleks ettenähtud kohtades.
- 1.12.4. Sadama territooriumil inimestega juhtunud õnnetustest ja tehnikaga juhtunud avariidest, sadamaala reostustest ning laevade ja kaide vigastustest tuleb viivitamatult teavitada sadama administratsiooni.

2. VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMISE, SADAMAS SEISMISE JA SADAMAST LAHKUMISE KORRALDUS

2.1. SISENEMIS-JA VÄLJUMISKAVATSUSEST TEATAMINE

- 2.1.1. Parvlaevaliini laevade sisenemine toimub vastavalt parvlaevaliini operaatoriga sõlmitud liinilepingu tingimustele.
- 2.1.2. Sõidugraafiku järgi liikuv parvlaeval on sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eelisõigus.
- 2.1.3. Parvlaeva sisenemisel sadamasse on sadama valdaja poolt parvlaeva kaptenile antud õigus valida sildumiskohta kaide nr 4 ja 6 vahel.
- 2.1.4. Laevaagent või kapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda, sadama üle tollijäreldelvet teostavat tolliasutust, Veeteede Ameti häiretelefoni, kohalikku tervisekaitsetalitust, Taimetoodangu Inspektsiooni (kui on olemas vastav last), Veterinaar-ja Toiduametit (kui on olemas vastav last) ja sadamakapteni teenistust:
- välisriigist sadamasse saabumisest vähemalt 24 tundi enne laeva sadamasse saabumist või vahetult pärast väljumist eelmisest sadamast, kui merereisi kestus on alla 24 tunni
 - ootamatust saabumisest sadamasse viivitamatult.
- 2.1.5. Teatis sissesõidusadamale peab sisaldama infot laeva nime, eeldatava saabumisaaja, lipuriigi, lähtesadama, sadamas äraantavate laevaheitmete mahu ja liigi kohta (teatise vorm sissesõidusadamale on esitatud lisas 4). Sadamasse saabuva laeva agent või kapten peab täpsustama sadamakapteni teenistust 6 ja 2 tundi enne laeva planeeritavat jõudmist lootsijaama.
- 2.1.6. Välisvetest sisemerre siseneva laeva agent või kapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda ja lootsiteenistust 2 tundi enne laeva sisenemist sisemerre.
- 2.1.7. Laeva agent või kapten esitab vähemalt 4 tundi enne laeva sadamasse saabumist piirivalvepiirkonnale alljärgnevad täpsustatud andmed:
- laeva nimi;
 - laevapere liikmete arv;
 - reisijate arv;
 - last;
 - lähtesadam;
 - nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu.
- 2.1.8. Nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolul peab laeva agent või kapten teavitama kohalikule tervisekaitsetalitusele eelmises punktis olevad andmed.

- 2.1.9. Laeva planeeritavast punkerdamisest maismaaveokilt peab laeva agent või kapten teavitama sadama üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust.
- 2.1.10. Punktis 2.1.4. nimetatud asutustega kooskõlastatud sõiduplaanide alusel saabuvad laevad ei pea nimetatud asutusi teavitama sadamasse saabumisest, v.a. juhul kui laev ei pea kinni sõiduplaanis kehtestatud aegadest ja/või laeva pardal on nakkuskahtlusega isik.
- 2.1.11. Organiseeritud huvireisist osavõtva laeva agent või kapten on kohustatud lisaks punktis 2.1.7 sätestatud andmetele elektrooniliselt edastama piirivalvepiirkonnale laevapere liikmete ja reisijate nimekirja vähemalt 1 tund enne laeva sadamasse saabumist.
- 2.1.12. Sadamakapteni teenistus teavitab piirivalvepiirkonda:
- kõigi sadamasse saabuvate laevade saabumisajast, sildumiskaist, laeva nimest ja lipuriigist 1 tund ette;
 - välisriigist etteteatamata laevade saabumisest sadamasse viivitamatult ning tagab, et piirivalvepiirkonna saabumiseni laevapere liikmed ja reisijad laevast ei väljuks ega keegi kaldalt laevale ei läheks, et laevalt kaldale ja kaldalt laevale ei toimetataks kaupu ja esemeid.
- 2.1.13. Eesti Vabariigi lipu all sõitev laev ja Eestisse sisse vormistatud välisriigi lipu all sõitev laev peab teavitama sadamakapteni teenistust 2 tundi enne sadamasse saabumist ja lootsimist vajav laev 2 tundi enne lootsijaama jõudmist.
- 2.1.14. Kuna Virtsu sadam täidab rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ja Euroopa Liidu määruse nõudeid, siis vastavalt sellele peavad laevad, millistele rakendub ISPS koodeks, saatma enne sisenemist Virtsu sadamasse turvalisuse alase eelteate (lisa 12). Eelteade tuleb edastada laeva kaptenil, laeva turvaülemal, laevaagendil või laevaagendi puudumisel reederil Virtsu sadamale ja Veeteede Ameti häiretelefonile (+372 6205 666);
- vähemalt 24 tundi enne sadamasse saabumist;
 - hiljemalt lahkumisel eelmisest sissesõidusadamast, kui merereisi kestvus on alla 24 tunni;
 - kui sissesõidusadam muutub reisi kestel, siis koheselt uue sissesõidusadama selgumisel.
- 2.1.15. Laeva agent või kapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda, sadama üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust, Veeteede Ameti häiretelefoni, kohalikku tervisekaitsetalitust, Taimetoodangu Inspeksiooni (kui on olemas vastav last), Veterinaar- ja Toiduametit (kui on olemas vastav last) ja sadamakapteni teenistust:
- 1) välisvetesse suundumisest vähemalt 4 tundi enne laeva sadamast lahkumist;
 - 2) ootamatust lahkumisest sadamast viivitamatult.
- 2.1.16. Eelmises punktis nimetatud asutustega kooskõlastatud sõiduplaanide alusel lahkuvad laevad ei pea nimetatud asutusi teavitama sadamast lahkumisest, v.a. juhul, kui laev ei pea kinni sõiduplaanis kehtestatud aegadest või/ja laeva pardal on nakkuskahtlusega isik.
- 2.1.17. Sadamakapteni teenistus teavitab piirivalvepiirkonda:
- 1) Kõigist sadamast lahkuvatest laevadest vähemalt 1 tund enne sadamast väljumist;
 - 2) Sadamast etteteatamata lahkunud laevast viivitamatult.
 - 3) Igast Eesti territoriaalmerest väljuvast laevast 4 tundi enne laeva sadamast väljumist ning mitte lubama laeval lahkuda piirivalvetoimkonna kohalesaandumist ja piirikontrolli läbimist. Kõikidest omavoliliselt lahkunud laevadest tuleb viivitamata piirivalvele teatada.
- 2.1.18. Väikelaeva kapten on kohustatud teavitama sadamakapteni teenistust väikelaeva lahkumisest ning vormistama väljumise.
- 2.1.19. Väljumisel Virtsu sadamast välisriiki, peab väikelaev vormistama piiri- ja tolliformaalsused mõne teise sadama rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis, kus teostatakse väikelaevade vormistamist.

2.2. SISENEMIS-JA VÄLJUMISLOA ANDMINE

- 2.2.1. 15 minutit enne sadamasse sisenemist peab laev küsima selleks sadamakapteni teenistusest luba.
- 2.2.2. 15 minutit enne sadamast lahkumist peab laev küsima sadamakapteni teenistusest selleks luba.
- 2.2.3. Sadama administratsioon või sadamakapten võib keelata laeva väljumise sadamast, kui:
- 1) kehtestatud sadamamaksud ja trahvid on maksmata;
 - 2) selleks volitatud riiklik organ annab vastava korralduse.

2.3. SISENEMIS-JA LAHKUMISTEATISE MENETLEMINE JA NÕUTAV INFORMATSIOON

- 2.3.1. Laevaagent või kapten peab informeerima sadamakaptenit kõigi lahkumisformaalsuste teostamise kohta ning esitama eelteate laeva väljumise kohta sadamast.
- 2.3.2. Eelteade peab sisaldama järgmist informatsiooni:
- 1) laeva nimi;
 - 2) väljumise aeg;
 - 3) sihtsadam;
 - 4) laeva kogumahtuvus, pikkus, laius ja kaubaga süvis;
 - 5) reisijate arv;
 - 6) kauba nimetus ja kogus.

2.4. SISENEMISFORMAALSUSTE KORRALDAMINE JA NÕUTAVAD DOKUMENDID VASTAVALT KARANTIINI, TOLLI-JA PIIRIVALVEREŽIIMILE

- 2.4.1. Virtsu sadama piiripunkt on avatud rahvusvaheliseks laevaliikluseks (v.a. väikelaevad). Sadamas on väljakutsel tegutsev piiri-ja tollikontroll. Piiri-ja tolliformaalsusi teostatakse ööpäevaringselt.
- 2.4.2. Enne piiri-ja tollikontrolli läbimist ei tohi keegi laevalt lahkuda, toimetada kaldale kaupa või esemeid. Ilma piirivalve loata ei tohi keegi minna laeva pardale.
- 2.4.3. Laeva sisenemisel sadamasse peab esitama laeva agent või kapten järgmised dokumendid:
- Ülddeklaratsioon – piirivalvepiirkonnale, sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele, Veeteede Ameti häiretelefonile, kohalikule tervisekaitsetalitusele, Taimetoodangu Inspeksioonile (vastava lasti puhul), Veterinaar-ja Toiduametile (vastava lasti puhul) ja sadamakaptenile;
 - Munsterroll ja reisijate nimekiri – piirivalvepiirkonnale, sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele, sadamakaptenile ja kohalikule tervisekaitsetalitusele;
 - Tervisedeklaratsioon – kohalikule tervisekaitsetalitusele;
 - Lastideklaratsioon, laevavarude deklaratsioon, lasti manifestid ja konossementid – sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele ja vastava lasti puhul Taimetoodangu Inspeksioonile ja /või Veterinaar-ja Toiduametile ning piirivalvepiirkonnale ainult lasti manifest;
 - Laevapere vara deklaratsioon – sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele;
 - Laeva toiduvarede deklaratsioon ja informatsioon toidujäätmete kohta – Veterinaar-ja Toiduametile;
 - Laevaheitmete üleandmise ja vastuvõtmise akt - sadamakaptenile (esitatakse laeva lahkumisel).

2.5. KARANTIINI-, TOLLI-JA PIIRIVALVEFORMAALSUSED NING DOKUMENTIDE VORMISTAMINE

- 2.5.1. Virtsu sadama piiripunktis ei teostata piirikontrolli väikelaevadele. Välisvetest saabuv väikelaev peab enne Virtsu sadamasse sisenemist läbima piirikontrolli mõnes teises sadamas, kus on rahvusvaheliseks laevaliikluseks avatud piiripunkt ja kus teostatakse väikelaevadele piirikontrolli.
- 2.5.2. Sadamasse ei lubata siseneda välisvetest saabuvatel väikelaevadel, mis ei ole piiri-ja tolliformaalsusi läbinud, v.a. vääramatu jõu tõttu. Sadama ülevaataja teavitab sellisest sisenemisest viivitamatult piirivalvepiirkonda ja sadama üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust. Enne piiri-ja tollikontrolli läbimist ei tohi keegi väikelaevalt lahkuda, toimetada kaldale kaupa või esemeid. Ilma piirivalve loata ei tohi keegi minna väikelaeva pardale.
- 2.5.3. Väikelaeva kapten on kohustatud omama sadamas viibides ja kontrolli teostava piirivalveametniku nõudmisel esitama väikelaeval viibivate isikute nimekirja millel on piirikontrolli läbimist tõendav märged.
- 2.5.4. Väikelaeva kapten on kohustatud sadamasse sisenemise registreerima sadama ülevaataja kandega vastavasse raamatusse.
- 2.5.5. Laeva kapten peab teavitama sadamakapteni nakkushaiguste nähtudega inimestest pardal. Sadamakapteni teenistus informeerib sellest koheselt kohalikku Tervisekaitsetalitust.
- 2.5.6. Sissesõidul sadamasse esitatakse dokumendid enne lastitööde algust, kuid mitte hiljem kui 6 tundi pärast sissesõitu. Piirivalvele esitatakse ettenähtud dokumendid piirikontrolli käigus.
- 2.5.7. Väljumisel sadamast esitatakse dokumendid enne väljasõitu, soovitatavalt 2 tundi enne väljasõitu.
- 2.5.8. Rahvusvahelistel liinidel regulaarset ühendust pidavad reisi-ja kaubalaevad võivad ülddeklaratsiooni vormistada kuni 2 nädalaks.
- 2.5.9. Eesti siseliinidel regulaarset ühendust pidavad parv-,reisi- ja kaubalaevad ja kalalaevad, mis ei välju Eesti majandusvööndist, vormistavad ülddeklaratsiooni (kui andmed ei muutu) kuni 1 kuuks.

2.6. SIDE KORRALDAMINE VEESÕIDUKITEGA SADAMASSE SISENEMISEL, SADAMAS SEISMISEL JA SADAMAST VÄLJUMISEL

- 2.6.1. 24 tundi enne sisenemist faksile (+372) 47 75 160
- 2.6.2. Edasised teavitamised sadamakapteni teenistuse 24 h valvemobiilile (+372) 53 443 945, sadamakapten (+372) 53 428 555, ülevaataja (+372) 47 75 019
- 2.6.3. ULL 16/ 14 kanal, kutsung „Virtsu sadam”.

2.7. NÕUDED SILDUNUD VEESÕIDUKITELE (KEELUD, KOHUSTUSED, PIIRANGUD NING MUUD TINGIMUSED)

- 2.7.1. Kõik sadamakapteni teenistuse ja sadama ülevaataja korraldused, mis puudutavad laevade ja väikelaevade seismist, on kohustuslikud nende kaptenitele.
- 2.7.2. Sadama veealal laevadel ankru kasutamine peab olema kooskõlastatud sadama kapteniga.
- 2.7.3. Kai ääres sildunud laevadel peab ankru kasutamisel olema ankrukett viiratud nii, et see ei segaks teiste laevade liikumist.
- 2.7.4. Kinnitusotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ettenähtud pollarite külge, otstel peavad olema rotivastased kilbid.
- 2.7.5. Jahisadamas seisvate väikelaevade sildumise korra määrab sadama ülevaataja.
- 2.7.6. Laevade seismine parras-pardas, mistahes kai ääres, toimub sadama kapteni loal.
- 2.7.7. Kai ääres seisvatel laevadel, on keelatud sõukruvide käitamine. Erandina on sõukruvide käitamine lubatud vaid eelneval kooskõlastamisel sadamakapteniga.
- 2.7.8. Kai ääres seisval laeval peab alati viibima osa laevaperest, kes on võimeline tagama laeva ohutu seisu ja vajadusel laeva kiire väljumise reidile.
- 2.7.9. Peamasin, rooli- ja ankruseadmed peavad olema töökorras. Mistahes remondi- ja hooldustööd, mis võivad pikendada laeva väljumiseks valmisoleku aega, ning õppehäired võivad toimuda ainult sadamakapteni loal.
- 2.7.10. Sildunud laeval peab olema ohutu laevatrepp, mille all on kaitsevõrk ning mille juures peab olema viskeliiniga päästerõngas. Pimedal ajal peab trepp olema valgustatud.
- 2.7.11. Kai ääres sildunud laeva kaipoolne parras peab olema valgustatud.
- 2.7.12. Laevade ja väikelaevade voolukaablite ühendamist sadamakilpi võib teostada sadamakapteni teenistuse ja sadama ülevaataja loal.
- 2.7.13. Laevade meeskonnad on kohustatud hoidma nii sadama territooriumi kui ka akvatooriumi puhtana.
- 2.7.14. Laevade ja väikelaevade kaptenid peavad kindlustama aluse ohutu seismise sadamas, laevas oleva vara kaitse, samuti inimeste ohutu laevale peale- ja mahamineku.

2.8. SISE-JA TEKITÖÖD SILDUNUD VEESÕIDUKITEL (mürä ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont)

- 2.8.1. Prahti tekitavate tööde teostamine on lubatud, kui on tagatud sadama territooriumi ja akvatooriumi puhtus.
- 2.8.2. Keevitustööde ja lahtise tulega tööde tegemiseks tuleb laeva kaptenil esitada kirjalik avaldus sadama administratsioonile. Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada sadamakapteni teenistust.
- 2.8.3. Pardatagused tööd, õppehäired, paatide ja parvede veeskamine on lubatud sadama administratsiooni loal.
- 2.8.4. Peamasina remondist ja selle eeldatavast lõpust tuleb teavitada sadama administratsiooni.
- 2.8.5. Kuivlastilaevade ballasttankides paiknevat vett võivad laevad pumbata parda taha juhul, kui ballastvesi ei sisalda õli ega muid keskkonnale kahjulikke aineid. Pumpamise käigus ei tohi pumbatav vesi sattuda sadamakaile.
- 2.8.6. Laevadel on lubatud pesta tanke tingimusel, et pesuvesi ei satu sadamaalale.

3. LAEVALIIKLUSE KORRALDUS SADAMA AKVATOORIUMIL

3.1. VEESÕIDUKITE LIIKLEMINE SADAMA AKVATOORIUMIL (ümberpaigutus, manöövrid)

- 3.1.1. Laevade, välja arvatud regulaarse teostavad parvlaevad, liikumine sadama veealal ja kanalis on lubatud ainult kooskõlastatult sadama kapteni teenistusega.
- 3.1.2. Laevade liikumisel sadama veealal kehtivad "Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid".
- 3.1.3. Laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib parvlaevaliini sõidugraafiku järgse laeva ja peale seda sadamast väljuva laeva eelistus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga.
- 3.1.4. Sadama veealal peab laev liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse, kuid mitte suurema kiirusega, kui 3 sõlme. Laeva käitrite töörežiim peab olema selline, mis ei ohusta teisi kai ääres seisvaid laevu. Laeva rooli-, ankru- ja haalamiseadmed peavad olema töökorras ja kasutamiseks valmis.
- 3.1.5. Laeva ümberpaigutamine sadama veealal on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal. Kohustuslikule lootsimisele kuuluva laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik. Laevade haalamine piki kaid on lubatud lootsita.
- 3.1.6. Juhul, kui kanalis liiguvad laevad, peavad sport- ja väikelaevad nende lähenemisel hoiduma kanali teljoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus.

- 3.1.7. Sadama veealal läbiviidavate sportlike ürituste kava tuleb kooskõlastada sadamakapteniga.
- 3.1.8. Laevad peavad pöördemanöövred sooritama selleks ettenähtud manööveralal.
- 3.1.9. Laeva keeramine pöördelal vedurlaeva abil või abita võib toimuda sadamakapteni teenistuse loal.
- 3.1.10. Väikejuuvvahendid ja väikelaevad peavad olema registreeritud vastavalt kehtivale seadusandlusele, nende juhid peavad omama kehtivat juhitunnistust.
- 3.1.11. Veealal liikudes peavad väikejuuvvahendid ja väikelaevad jälgima "Rahvusvahelisi laevade kokkupõrke vältimise reegleid" ning lähtuma headest meretavadest.
- 3.1.12. Sadama veealal on keelatud vigursõit ning igasugused pukseerimised lõbusõidu eesmärgil.
- 3.1.13. Väikejuuvvahendeid ja väikelaevu võib vette lasta kaidelt selleks ettenähtud kohtades.
- 3.1.14. Väikejuuvvahendid ja väikelaevad ei tohi sõita kaidetele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a. juhul kui nad ise silduvad.

3.2. VEESÕIDUKITELE ESITATAVAD NÕUDED LIIKLEMISEL NORMAAL- JA ERITINGIMUSTES (udu, tugev tuul, jää jt.), MANÖÖVERDAMISEL JA ÜMBERPAIGUTAMISEL

- 3.2.1. Sadamasse sisenemine ja sealt väljumine on keelatud lõunatuule tugevusega üle 15 m/s ja põhjatuule tugevusega 18 m/s, v.a. parvlaevad. Parvlaevadel on sadamasse sisenemine ja sealt väljumine keelatud tuule tugevusega üle 25 m/s. Vajaduse korral otsustatakse laeva sisse-ja väljasõit sadamasse igal konkreetsel juhul eraldi sadamakapteni poolt koos laeva kapteniga.

3.3. SILDUMINE

- 3.3.1. Laeva sidumisel viibib kail sadama ülevaataja, kes näitab laeva asukoha kaldarambi või töödeldava lasti suhtes.
- 3.3.2. Sadama kai äärde sildunud laevade pikivahe peab tagama laevade ohutuse.

3.4. PUKSEERIMINE

- 3.4.1. Sadamal puudub puksiir.

3.5. LIIKLUS JÄÄOLUDES

- 3.5.1. Sadam ei kuulu Eesti riigi poolt jäämurdja teenusega kindlustatud sadamate hulka.
- 3.5.2. Laeva sildumisel toimub kai ja laeva vahele jääva jää lõhkumine ja väljauhtumine laevaomaniku või -valdaja kulul.

3.6. ERINÕUDED SÕLTUVALT LAEVA KLASSIST VÕI LAADUNGI ISELOOMUST

- 3.6.1. Kai äärde sildunud, laadimis-lossimisoperatsioone teostavad uuemad parvlaevad (MM FC 90 tüüpi Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa) peavad seisma trasterite minimaalsel vajalikul töörežiimil. Öisel ajal peavad seisma kinnitusotstel, trasterid välja lülitatud.
- 3.6.2. Vanemat tüüpi kai äärde sildunud parvlaevad peavad seisma kinnitusotstel.

4. OSUTATAVAD SADAMATEENUSED JA NENDEGA SEONDUVAD TEENUSED NING NENDE OSUTAMISE KORRALDUS

Sadamas osutatakse järgmisi teenuseid: parvlaevaliini teenindamine, kauba- ja kalalaevade teenindamine, pilsli- ja fekaalvete vastuvõtt, olmejäätmete vastuvõtt, joogivee-ja elektrienergiaga varustamine, reisijate-, harrastusmeresõitjate- ja mereturistide teenindamine.

4.1. LASTIMINE, LOSSIMINE, KAUPADE LADUSTAMINE JA HOIUSTAMINE (sh. ohtlikud kaubad)

- 4.1.1. Kaupade lastimine ja lossimine toimub vastavalt lepingutele, mis on sõlmitud juriidilise isikuga, kes teostab sadamas oma kauba lastimist ja lossimist.
- 4.1.2. Kuivastu-Virtsu liinil liikuvad kaubad peavad asuma sõidukitel.
- 4.1.3. Sadamas suunatakse ohtlikud veosed (kaubad) selleks ettenähtud eraldi tähistusega sõidurajale ja laaditakse laevale teistest sõidukitest eraldi.
- 4.1.4. Ohtliku ja kergestisüttiva kaubaga laevade lastimine, lossimine, ladustamine ja hoiustamine toimub vastavalt Sadamaseaduse § 31 „Ohtliku lasti käitlemine” sätetele, samuti vastavalt Virtsu sadama tuleohutusjuhendile, milline on kooskõlastatud vastavalt siseministri 08. septembri 2000.a. määrusele 55 Veeteede Ameti tuleohutuse järevalveametnikuga.

4.2. STIVIDORITÖÖD

- 4.2.1. Stividoritöid sadam ei korralda.

4.3. VEEGA VARUSTAMINE

- 4.3.1. Sadamas on võimalik täiendada joogiveevarusid. Vt. lisa 1 AS Saarte Liinid hinnakiri p.10 „Vee müük laevadele”.

4.4. LAEVAHEITMETE JA LASTIJÄÄTMETE VASTUVÖTT

- 4.4.1. Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt laevadelt toimub vastavalt Sadamaseadusele, majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009.a. määrusele nr.78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord” ja ASi Saarte Liinid Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt heakskiidetud Virtsu, Rohuküla ja Sviby sadama „Laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavale”.

4.5. KÜTUSE JA MÄÄRDEAINETEGA VARUSTAMINE

- 4.5.1. Sadamas on võimalik täiendada kütuse- ja määrdeõli varusid läbi laevaomaniku või agendi kooskõlastatult sadama administratsiooniga.
- 4.5.2. Jahisadamas väikelaevade kütusega varustamist ei toimu.

4.6. TUUKRITÖÖD

- 4.6.1. Tuukritöid sadam ei teosta.
- 4.6.2. Veealuste tööde teostamiseks peab töödejuhataja saama loa sadamakaptenilt.
- 4.6.3. Tuukrilaeval või teisaldataval tuukritööde kompleksil peab olema raadioside sadamakapteni teenistusega. ULL raadiosidevahendi puudumisel võib kasutada mobiiltelefoni, mille number tuleb teatavaks teha sadamakaptenil teenistusele.

4.7. REMONDI- JA VÄRVIMISTÖÖD

- 4.7.1. Remondi- ja värvimistöid võib teostada kokkuleppel sadama administratsiooniga.

4.8. LAEVA ÜHENDAMINE SIDE-, ENERGIA- JA MUUDE KALDASÜSTEEMIDEGA

- 4.8.1. Veega varustamine ja laeva ühendamine side- ja energiasüsteemidega toimub sadamakapteni või sadamakapteni teenistuse loal. Vt. lisa 1 AS Saarte Liinid hinnakiri p. 10 „Vee müük laevadele” ja p.9 „Elektrienergia müük”.
- 4.8.2. Laevade elektrienergiaga varustamine toimub kõikidel kaidel.
- 4.8.3. Veega varustamine toimub kõikidel kaidel.

4.9. MUUD SADAMA POOLT OSUTATAVAD TEENUSED

- 4.9.1. Laevade punkerdamine toimub sadamas paakautolt kooskõlastatult sadama administratsiooniga. Punkerdamine reidil on keelatud.
- 4.9.2. Enne tööde alustamist peab olema täidetud punkerdamiseelne kontroll-leht ja tarvitusele võetud meetmed sadamaala reostuse vältimiseks.
- 4.9.3. Laeva punkerdamisel autolt peavad punkerdamiskoha vahetus läheduses olema esmased tulekustutusvahendid ja vahendid võimaliku lokaalse reostuse likvideerimiseks.
- 4.9.4. Laeva kapten on kohustatud viivitamatult informeerima sadamakaptenit igast avariilukorrast, millega võib kaasneda keskkonnareostus. Reostus likvideeritakse reostuse põhjustaja kulul.
- 4.9.5. Punkerdamisel tuleb laevadel heisata signaalkoodi lipp “B” (BRAVO) ja õõseks sisse lülitada punane signaaltuli.
- 4.9.6. Punkerdamist teostav ettevõtja peab omama sadama pidaja poolt aktsepteeritud ja ettevõtja riskitasemele vastavat kindlustuslepingut või muud rahalist tagatist, nagu pangagarantii või rahvusvahelise kompensatsioonifondi sertifikaat, mis kataks ettevõtja tegevuse, s.h. punkerdamise,

tulemusena sadama pidajale ja/või kolmandatele isikutele tekitatavad vara-, isiku- ja keskkonnareostuse kahjud.

5. REISIJATE TEENINDAMISE KORRALDUS SADAMAS

- 5.1.1. Reisijate liiniparvlaevadele peale- ja mahaminekut korraldab parvlaevaliini operaator vastavalt liinilepingule.
- 5.1.2. Parvlaevaliini teenindatakse sadamakapteni poolt määratud kail.
- 5.1.3. Piletimüügi laevadele korraldab laevaliini omanik või operaator.
- 5.1.4. Reisijatel on keelatud liikuda kaubalaevade lastimis – lossimistöõde piirkonnas.

6. MEDITSIINIABI KORRALDAMINE SADAMAS

- 6.1. Meditsiiniabi sadama klientidele osutavad Läänemaa tervishoiuasutused.
- 6.2. Vältimatu abi saab kutsuda hädaabi numbril 112.

7. TULEOHUTUSNÕUDED SADAMAS JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDUS

- 7.1.1. Tuleohutuse tagamine sadama territooriumil ning seal asuvatel objektidel on sätestatud siseministri kinnitatud „Tuleohutuse üldnõuetega” ja sadama tuleohutusjuhendiga.
- 7.1.2. Sadamas seisva laeva pääste- ja tuletõrjearustus peavad olema töökorras.
- 7.1.3. Keevitustööde ja tööde tegemiseks lahtise tulega tuleb laeva kaptenil esitada kirjalik avaldus sadamakaptenile. Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada sadamakaptenit.
- 7.1.4. Tulekahju likvideerimist laeval juhib laeva kapten või teda asendav isik.
- 7.1.5. Lahtise tulega seotud tööd sadama territooriumil on keelatud.
- 7.1.6. Kõik kaid on varustatud päästepostidega (viskeliiniga päästerõngas ja pootshaak), mis on nähtaval kohal ja neile on tagatud juurdepääs.
- 7.1.7. Esmased tulekustutusvahendid asuvad sadamahoones.
- 7.1.8. Tulekahju puhkemise korral sadamas või sadamas seisval laeval peavad kõik teised laevad seadma valmis tuletõrje- ja päästevahendid, samuti peamasina, et osutada abi tulekahju kustutamisel. Kõrvalasuvatel laevadel kuulutatakse välja üldhäire.
- 7.1.9. Sadamas tekkivate erakorraliste olukordade (naftaleke, tulekahju jne) puhul tuleb sellest viivitamatult informeerida Päästeametit telefonil 112, sadama ülevaatajat, Piirivalveametit ja olenevalt olukorra iseloomust teisi vastavaid ametkondi.
- 7.1.10. Laevast lähtuva reostuse puhul tuleb laeva meeskonnaliikmetel koheselt võtta tarvitusele meetmed reostuse lõpetamiseks ja lokaliseerimiseks.
- 7.1.11. Reostuse kõrvaldamist sadama akvatooriumil koordineerib sadamakapten kaasates selleks vajalikke organisatsioone. Sadamal on õigus reostuse kõrvaldamisega seotud kulud põhjustajalt sisse nõuda.
- 7.1.12. Tegevusjuhised ja reostustõrjevahendite nimekiri ja asukoht reostuse kõrvaldamiseks akvatooriumil on sätestatud Virtsu sadama reostustõrje plaaniga.

8. PÄÄSTEASUTUSE JA MUU ABI ANDVA VÕI JÄRELEVALVET TEOSTAVA ASUTUSE VÄLJAKUTSUMISE KORD

Eriteenistusi võib välja kutsuda iseseisvalt või sadama kaudu:

- 1) Päästeteenistus: 112
- 2) Politsei: 112

Lisa 1

<http://www.saarteliinid.ee/upload/Editor/AS%20Saarte%20Liinid%20hinnakiri%202015.pdf>

Lisa 2

Virtsu sadamas tegutsevad riiklikud ettevõtted

Riikliku järelevalve asutus	Aadress	Telefon	Faks	E-post	Kodulehekülg
Politsei Politsei-ja Piirivalveamet Lääne prefektuur Haapsalu politseijaoskond	Lossiplats 4, 90502 Haapsalu	+372 612 3000	+372 473 2809	laane@politsei.ee	www.politsei.ee
Piirikontroll Politsei-ja Piirivalveamet Lääne Piirivalvepiirkond Prefektuuri kordon	Haapsalu	+372 440 1470	+372 4401 475	laane.pvb@politsei.ee	www.politsei.ee
Päästeamet Lääne Päästkeskus	Pikk 20A, 80010 Pärnu	+372 44 47 800 24 h - 1524		laane@rescue.ee	www.paasteamet.ee
Tollikontroll Maksu-ja Tolliamet Haapsalu teenindusbüroo	Jaama 17, 90507 Haapsalu	+372 880 0810 +372 880 0814	+372 676 2709	laanemaa@emta.ee tollinfo@emta.ee	www.emta.ee
Terviseamet Lääne talituse Haapsalu esindus	Ehte 9, 90503 Haapsalu	+372 6 943 811		laane@terviseamet.ee	www.terviseamet.ee
Kiirabi SA Läänemaa Haigla	Vaba 6, 90502 Haapsalu	+372 47 25 875 +372 47 25 800	+372 47 25 810	haigla@salmh.ee	www.salmh.ee

Lisa 3

Virtsu sadamas tegutsevad ettevõtted

Asutus	Aadress	Telefon	Faks	E-post	Kodulehekülg
Swedbank AS	Liivalaia 8 15040 Tallinn	+372 6 310 310	+372 6 310 410	info@swedbank.ee	www.swedbank.ee
Amisco AS	Tõnismägi 9 10119 Tallinn	+372 6 808 000	+372 6 808 001	amisco@amisco.ee	www.amisco.ee
AS Eesti Loots	Sadama tee 9, Rohuneeme küla Viimsi vald 74001 Harjumaa	+372 6 053 800	+372 6 053 810	loots@loots.ee	www.loots.ee
Ragn-Sells	Suur-Sõjamäe 50a 11415 Tallinn	+372 15155	+372 6 060 411	info@ragnsells.ee	www.ragnsells.ee
Väinamere liinid	Kohtu 1, 93812 Kuressaare	+372 45 24 350	+372 45 24 355	slk@laevakompanii.ee	www.laevakompanii.ee
Palgardi Kraana OÜ	Magdaleena 3, 11312 Tallinn	+372 6 502 560	+372 502 561	palgard@netexpress.ee	
Lindström OÜ	Liivamäe tee 3, Loo 74201 Harjumaa	+372 6 651 900	+372 6 651 903	lindstrom@lindstrom.ee	www.lindstrom.ee
Gersti Roots	Tallinna mnt 29, 90101 Virtsu, Lääne mk	-	-	-	-
OÜ Saare Värav	Metsa 8 90101 Virtsu	+372 55 524 839	-	-	-
Nordkalk AS	Vasalemma, 76101 Harjumaa	+372 6 735 580	+372 6 735 590	Nordkalk.estonia@nordkalk.com	www.nordkalk.ee
Strenges OÜ	Seedri 4-17, 80010 Pärnu	+372 5 048 040	-	yllarpyvi@hotmail.ee	-
United Loggers OÜ	Rätsepa, Saksa küla Kehtna vald 79005 Raplamaa	+372 4 890 978	+372 6 626 125	info@united-loggers.ee	
RMK	Toompuiestee 24, 10149 Tallinn	+372 6 767 500			

Lisa 4

TEATIS SISSESÕIDUSADAMALE

INFORMATION TO BE NOTIFIED INTO THE PORT OF CALL

Sissesõidusadam/ Port of call

1. Laeva nimi, kutsung ning vajadusel IMO number/
Name, call sign and, where appropriate, IMO identification
number of the ship:

2. Lipuriik/ Flag State:

3. Eeldatav saabumise aeg/ Estimated time of arrival (ETA):

4. Eeldatav lahkumise aeg/ Estimated time of departure
(ETD):

5. Eelmine sissesõidusadam/ Previous port of call:

6. Järgmine sissesõidusadam/ Next port of call:

7. Viimane laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmine (sadam ja
kuupäev)/ Last port and date when ship-generated waste was
delivered:

8. Kas sadama vastuvõtuseadmetesse antakse jäätmeid üle (märgistage vastav ruut)/ Are you delivering (tick appropriate box):
kõik/ all __ osa/ some__ ei anta/ none__ laevaheitme(i)d? / of your waste into port reception facilities?

9. Üleantavate ja/või pardale jäävate jäätmete ja jääkide liik ning kogus / Type and amount
of waste and residues to be delivered and/ or remaining on board:

Kui antakse üle kõik laevaheitmed, tuleb täita vastavalt teine veerg/ If delivering all waste, complete second column as
appropriate.

Kui antakse üle osa või ei ainta laevaheitmeid üle, siis tuleb täita kõik veerud/ If delivering some or no waste, complete all columns.

Laevaheitmete ja lastijäätmete liik/ Type of waste	Üleantavad heitmed, m ³ / Waste to be delivered, m ³	Maksimaalne hoidla maht, m ³ / Maximum dedicated storage capacity, m ³	Laevale jäävate heitmete maht, m ³ / Amount of waste retained on board, m ³	Sadam, kus laeva jäävad laevaheitmed üle antakse/ Port at which remaining waste will be delivered	Teavitamisest kuni järgmise sadamani eeldatav tekkivate heitmete maht, m ³ / Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call, m ³
1. Naftat, naftasaadusi ning õli sisaldavad jäätmed (MARPOL Lisa I) / Waste oils (MARPOL Annex I)					
1.1. Setted/ Sludge					
1.2. Pilsivesi/ Bilge water					
1.3. Naftat ja naftasaadusi ning õli sisaldavad lastijäätmed*/ Slops*					
1.4. Muud/ Other (täpsustada/ specify)					
2. Prügi (MARPOL Lisa V) / Garbage (MARPOL Annex V)					
2.1. Toidujäätmed/ Food waste (märkida juhul, kui on kogutud ja antakse üle sorteeritult/ mark only if you have collected and will discharge separately)					
2.2. Segaolemejäätmed / Mixed domestic waste					
2.3. Toiduõli / Cooking oil					
2.4. Muud taaskasutatavad jäätmed ja pakendijäätmed / Other recyclable waste					
2.4.1. Plast / Plastic					
2.4.2. Paber ja papp / Paper					
2.4.3. Kalsud / Rags					

2.4.4. Klaas / Glass					
2.4.5. Pudelid / Bottles					
2.4.6. Metall ja metallpakendid / Metal and tin					
2.4.7. Puitalused ja muud puitdetailid / Pallets and other waste timber					
2.4.8. Savinõud / Crockery					
2.5. Ohtlikud jäätmed (nt meditsiinilised jäätmed, õlised kaitsud, värv, purgid, akud, toonerid) / Other special items (e.g. Medical waste, oily rags, paint, cans, batteries, print cartridges, etc.) (täpsustada / specify)					
2.6. Elektri- ja elektroonikaseadmed / Electrical and electronic equipment waste					
2.7. Rahvusvahelised toidujäätmed / International catering waste					
2.8. Põletustuhk / Incinerator ashes					
2.9. Loomakorjused / Animal carcasses					
2.10. Laevateki ja välispinna pesuvesi, mis sisaldab merekeskkonnale kahjulikke puhastusvahendeid või lisaaineid / Deck and external surfaces wash water containing cleaning agents or additives harmful to the marine environment					
2.11. Aegunud pürotehnika / Dated pyrotechnics					
2.12. Muud / Other (täpsustada / specify)					
3. Reovesi (MARPOL Lisa IV) / Sewage (MARPOL Annex IV)					
3.1. Reovesi / Sewage**					
4. Lastiga seotud jäätmed (MARPOL Lisa V) / Cargo associated waste (MARPOL Annex V)					
4.1. Pakkimispuit, kate- või pakkematerjal / Dunnage, lining or packing material					
4.2. Muud / Other (täpsustada / specify)					
5. Lastijäätmed (MARPOL Lisad I, II ja V) / Cargo residues (MARPOL Annexes I, II and V)					
5.1. MARPOL Lisa I / MARPOL Annex I					
5.1.1. Naftase ja õlise tangi pesemine (slops) / Oily tank washings					
5.1.2. Must ballastvesi / Oily (dirty) ballast water					
5.1.3. Katlakivi ja setted tangi pesemisest / Scale and sludge from tank cleaning					
5.1.4. Muud / Other (täpsustada / specify)					
5.2. MARPOL Lisa II / MARPOL Annex II					
5.2.1. Pesuvesi, mis sisaldab kahjulikke lastijäätmeid: X, Y, Z või OS kategooria aine / Washing waters containing noxious cargo residues: specify in category X, Y, Z, OS:					
5.2.2. Ballastvesi, mis sisaldab kahjulikke lastijäätmeid: X, Y, Z või OS kategooria aine / Ballast waters containing noxious cargo residues: specify in category X, Y, Z, OS:					
5.2.3. Muud / Other (täpsustada / specify)					
5.3. MARPOL Lisa V / MARPOL Annex V					

5.3.1. Lastiruumi pesuvesi, mis sisaldab jäätmeid ja/või merekeskkonnale kahjulikke puhastusvahendeid või lisaaineid / Cargo hold washing water containing residues and or cleaning agents or additives harmful to the marine environment					
5.3.2. Lastiruumi pesuvesi, mis sisaldab jäätmeid ja/või merekeskkonnale mittekahjulikke puhastusvahendeid või lisaaineid / Cargo hold washing water containing residues and or cleaning agents or additives not harmful to the marine environment					
5.3.3. Merekeskkonnale kahjulikud kuivlastijäätmed / Dry cargo residues harmful to the marine environment					
5.3.4. Merekeskkonnale mittekahjulikud kuivlastijäätmed / Dry cargo residues not harmful to the marine environment					
5.3.5. Muud / Other (täpsustada / specify)					
6. MARPOL Lisa VI seonduv / Annex VI related					
6.1. Laevade tulekustutussüsteemidest pärinevad osoonikihti kahandavad ained / Ozone-depleting substances and equipment containing such substances					
6.2. Heitgaaside puhastusseadmete jäätmed / Exhaust gas-cleaning residues					

* Võib olla hinnanguline / may be estimated

** MARPOL 73/78 IV lisa 11. reegli kohaselt võib reovett väljutada merel. Asjakohaseid lahtreid ei tule täita, kui reovett kavatakse väljutada merel ja luba selleks on olemas.

Kinnitan allkirjaga (kapten) / I (master) confirm that:

- esitatud andmed on tõesed ja korrektsed ja
- the above details are accurate and correct and

- laevas on piisavalt hoidlate mahtu teavitamisest kuni järgmise sissesõidusadamani eeldatavalt tekkivate laevaheitmete ja lastijäätmete mahutamiseks
- there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

Kuupäev/ Date:

Kellaaeg/ Time:

Kapten/ Master:

(allkiri)/ (signature)

Lisa 5

Virtsu sadama kaide tehniline iseloomustus

Kai		Otstarve	Pikkus	Sügavus	Laeva gabariidid			Märkused
Nr	Nimetus				pikkus	laius	süvis	
1	Parvlaevakai	Parvlaevad	100,0	6,0	100	20	5,5	Kalda aparell
2	Kaubalaevade teenindamiseks	Puistekaubad, üldkaubad	48,0	6,0	45	20	5,5	Kaubakai
3	Seisukai	Kalalaevad, lootsikaater	20,0	5,2	20	12	4,7	
4	Parvlaevakai	Parvlaevad	145,0	5,2	120	20	4,7	Kalda aparell
5	Seisukai	Kalalaevad, lootsikaater, väikelaevad	30,0	4,5	27	12	4,2	
6	Parvlaevakai (paalide kai)	Parvlaevad	92,0	5,2	90	20	4,9	Kalda aparell
7	Jahtide kai (ujukai)	Väikelaevad, jahid	36,0	3,0	10	4	3,0	
8	Kaubakai	Puistekaubad, üldkaubad	160,0	7,0	130	20	6,5	Kaubakai
9	Jahtide kai (ujukai)	Väikelaevad, jahid	18,0	2,0	6	3	2,0	

Lisa 6

Virtsu sadama vee-ala ja sügavuste plaan

http://www.saarteliinid.ee/upload/Editor/kaardid/virtsu5000_1002011_veeala_Lisa6.pdf

Lisa 7

Virtsu sadama kaide skemaatiline plaan

http://www.saarteliinid.ee/upload/Editor/kaardid/virtsu4000_10022011_kaideplaan_Lisa7.pdf

Lisa 8

Virtsu sadama navigatsioonimärkide paigutuse plaan

http://www.saarteliinid.ee/upload/Editor/kaardid/virtsu5000_10022011_meremargid_Lisa8.pdf

Lisa 9

Virtsu sadama maa-ala plaan

http://www.saarteliinid.ee/upload/Editor/kaardid/virtsu5000_16122010_maaala_Lisa9.pdf

Lisa 10

Agent/ Agent:

Address/ Address:

Telefon/ Phone:

Litsents/ License:

Saabumise eelteade (kpv/ nr)/ Notice of arrival (date/ no):

VIRTSU SADAM PORT OF VIRTSU

Sadam/Harbour:

Eeldatav laeva asukoht (terminal)

sadamas/

Estimated position of vessel (terminal) in the harbour

Laev/Name of vessel:	Kodusadam/ Port of registry:
Lipp/ Flag:	Kapten/ Name of master:
Laeva omanik/ Shipowner	

Lähtesadam/ Port of departure:	Sihtsadam/ Port of destination:
-----------------------------------	------------------------------------

Tuleku eesmärk/ Purpose of call:		
Kaup/ Cargo:	Kai/ Berth:	
Kauba kaal/ Weight of cargo:		
Kohtade arv/ No of units:		
Ohtlik kaup/ Dangerous cargo:	UN nr/ UN no:	Klass/ Class:
Ekspediitor/ Forwarder:		

Eeldatav saabumise aeg/ ETA:	Seisuaeg/ Laytime:
Süvis saabumisel/ Tf=	Taf=
Draught of vessel:	

Laevapere liikmeid/

Reisijate arv/

sh nakkushaiged ja nakkuskahtlased

Number of crew:
infected:Number of
passengers:

incl. Infectiously diseased and possibly

s.h. Dokumendiriikide lõikes/ incl. by ID-document's countries:

Märkused/ Comments

Meeskonnavahetuse järgmine planeeritud kpv/ Planned date of next change of the crew:

IMO nr/ IMO no:	Kogumahutavus/ GT:
Max süvis (m)/ Draught max (m):	Kandevõime/ DW:

Max pikkus (m)/ Length max (m):	Jääklass/ Ice class:
Max laius (m)/ Breadth max (m):	Ehitusaasta/ Year of build:

Laeva tehniline seisukord/

Technical state of vessel:

Lisatud failid/

Files attached:

Sadama kinnitus vastuvõtmise kohta/ Port's confirmation of taking vessel to the port:

Operatsiooni nr/ Operation No:

Lisa 11

LAEVAHEITMETE VASTUVÕTMISE AKT / WASTE DELIVERY RECEIPT

1. LAEVA, VASTUVÕTUSEADMETE JA SADAMA ANDMED / SHIP, RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS

1.1 Laeva nimi: <i>Name of ship:</i>	
1.2 Sadama nimi ja kai number: <i>Name of port, number of berth:</i>	
1.3 Vastuvõtuseadmete haladaja(d): <i>Reception facility provider(s):</i>	
1.4 Heitmete üleandmise kuupäev ja kellaaeg, algus: <i>Waste Discharge Date and Time from:</i>	lõpp: <i>to</i>

2. VASTU VÕETUD HEITMETE LIIK JA KOGUS/ TYPE AND AMOUNT OF WASTE RECEIVED

Laevaheitmete ja lastijäätmete liik /Type	Üleantud heitmed, m ³ / Waste delivered, m ³
1. Naftat, naftasaadusi ning õli sisaldavad jäätmed(MARPOL Lisa I) / (Waste oils) (MARPOL Annex I)	
1.1. Setted / Sludge	
1.2 Pilsivesi / Bilge water	
1.3 Kasutatud mootoriõli / Used engine oil	
1.4 Muud / Other (täpsustada / specify)	
2. Prügi (MARPOL Lisa V) / Garbage (MARPOL Annex V)	
2.1 Toidujäätmed / Food waste (märkida juhul, kui on kogutud ja antakse üle sorteeritult / mark only if you have collected and will discharge separately)	
2.2 Segaolemejäätmed / Mixed domestic waste	
2.3 Toiduõli / Cooking oil	
2.4. Muud taaskasutatavad jäätmed ja pakendijäätmed / Other recycable waste	
2.4.1. Plast / Plastic	
2.4.2. Paber ja papp / Paper	
2.4.3. Kaltsud / Rags	
2.4.4. Klaas / Glass	
2.4.5. Pudelid / Bottles	
2.4.6. Metall ja metallpakendid / Metal and tin	
2.4.7. Puitalused ja muud puitdetailid / Pallets and other waste timber	
2.4.8. Savinõud / Crockery	
2.5. Ohtlikud jäätmed (nt meditsiinilised jäätmed, õlised kaltsud, värv, purgid, akud, toonerid) / Other special items (e.g. Medical waste, oily rags, paint, cans, batteries, print cartridges, etc.) (täpsustada / specify)	
2.6. Elektri- ja elektroonikaseadmed / Electrical and electronic equipment waste	

2.7. Rahvusvahelised toidujäätmed / International catering waste	
2.8. Põletustuhk / Incinerator ashes	
2.9. Loomakorjused / Animal carcasses	
2.10. Laevateki ja välispinna pesuvesi, mis sisaldab merekeskkonnale kahjulikke puhastusvahendeid või lisaaineid / Deck and external surfaces wash water containing cleaning agents or additives harmful to the marine environment	
2.11. Aegunud pürotehnika / Dated pyrotechnics	
2.12. Muud / Other (täpsustada / specify)	
3. Reovesi (MARPOL Lisa IV) / Sewage (MARPOL Annex IV)	
3.1. Reovesi / Sewage**	
4. Lastiga seotud jäätmed (MARPOL Lisa V) / Cargo associated waste (MARPOL Annex V)	
4.1. Pakkimispuit, katte- või pakkematerjal / Dunnage, lining or packing material	
4.2. Muud / Other (täpsustada / specify)	
5. Lastijäätmed (MARPOL Lisad I, II ja V) / Cargo residues (MARPOL Annexes I, II and V)	
5.1. MARPOL Lisa I / MARPOL Annex I	
5.1.1. Naftase ja õlise tangi pesemine (slops) / Oily tank washings	
5.1.2. Must ballastvesi / Oily (dirty) ballast water	
5.1.3. Katlakivi ja setted tangi pesemisest / Scale and sludge from tank cleaning	
5.1.4. Muud / Other (täpsustada / specify)	
5.2. MARPOL Lisa II / MARPOL Annex II	
5.2.1. Pesuvesi, mis sisaldab kahjulikke lastijäätmeid: X, Y, Z või OS kategooria aine / Washing waters containing noxious cargo residues: specify in category X, Y, Z, OS:	
5.2.2. Ballastvesi, mis sisaldab kahjulikke lastijäätmeid: X, Y, Z või OS kategooria aine / Ballast waters containing noxious cargo residues: specify in category X, Y, Z, OS:	
5.2.3. Muud / Other (täpsustada / specify)	
5.3. MARPOL Lisa V / MARPOL Annex V	
5.3.1. Lastiruumi pesuvesi, mis sisaldab jäätmeid ja/või merekeskkonnale kahjulikke puhastusvahendeid või lisaaineid / Cargo hold washing water containing residues and or cleaning agents or additives harmful to the marine environment	
5.3.2. Lastiruumi pesuvesi, mis sisaldab jäätmeid ja/või merekeskkonnale mittekahjulikke puhastusvahendeid või lisaaineid / Cargo hold washing water containing residues and or cleaning agents or additives not harmful to the marine environment	
5.3.3. Merekeskkonnale kahjuliku kuivlastijäätmed / Dry cargo residues harmful to the marine environment	
5.3.4. Merekeskkonnale mittekahjulikud kuivlastijäätmed / Dry cargo residues not harmful to the marine environment	
5.3.5. Muud / Other (täpsustada / specify)	
6. MARPOL Lisa VI seonduv / Annex VI related	

6.1. Laevade tulekustutusüsteemidest pärinevad osoonikihti kahandavad ained / Ozone-depleting substances and equipment containing such substances	
6.2. Heitgaaside puhastusseadmete jäätmed / Exhaust gas-cleaning residues	

ÜLEANDJA / DELIVERED BY	VASTUVÕTJA / RECEIVED BY	MÄRKUSED / NOTES
Nimi, allkiri, laeva tempel (Name, signature, vessel's stamp)	Nimi, allkiri (Name, signature)	

Lisa 12

**Lisa A: Security notification prior to entry into the Estonian port of Virtsu
(Ref: SOLAS XI-2/9.2.1)**

1	Name of the ship:			
2	IMO number:			
3	Flag State:			
4	Valid ISSC on board:	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
5	The certificate is issued by:			
6	The certificate is valid until:			
7	Present security level on board:			
8	Records of the last 10 calls at port facilities(1 being the most recent): Security levels (SL) of the ship during those ship/port interfaces:	Name of the port and port facility	SL	
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9	Have any special or additional security measures been taken by the ship during ship/port interfaces at the last 10 calls at port facilities:	<input type="checkbox"/> YES – Please detail
10	Have appropriate security procedures been maintained during any ship to ship activity at the time of the last 10 calls at port facilities:	<input type="checkbox"/> NO SUCH ACTIVITY	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
11	Any other practical security information, for example have you	<input type="checkbox"/> YES – Please detail	<input type="checkbox"/> NO	

	witnessed any suspicious activity during the voyage?		
--	--	--	--

Date:.....

Name and signature:

Lisa 13

**TURVALISUSE DEKLARATSIOON
DECLARATION OF SECURITY**

Laeva nimi/*Name of Ship*:

Kodusadam/*Port of Registry*:

IMO number/*IMO Number*:

Sadamarajatise nimi/*Name of Port Facility*:

Käesolev turvalisuse deklaratsioon kehtib ajavahemikus kuni

This Declaration of Security is valid from until, for the following activities

järgmiste tegevuste osas:

.....
(tegevuste loetelu, vajaliku detailsusega/*list the activities with relevant details*)

järgmistel turvatasemetel/*under the following security levels*

Laeva turvatase(med)/*Security level(s) for the ship*:

Sadamarajatise turvatase(med)/*Security level(s) for the port facility*:

Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi osa A nõuete täitmise tagamiseks sõlmivad sadamarajatis ja laev kokkuleppe alljärgnevat turvameetmete ja kohustuste osas.

The port facility and ship agree to the following security measures and responsibilities to ensure compliance with the requirements of Part A of the International Code for the Security of Ships and of Port Facilities.

	SSO või PFSO initsiaalid nende tulpade lahtrites tähendavad seda, et antud tegevuse läbiviijaks on vastava kinnitatud plaani kohaselt: <i>The affixing of the SSO or PFSO under these columns indicates that the activity will be done, in accordance with relevant approved plan, by</i>	
Tegevus/ <i>Activity</i>	Sadamarajatis/ <i>The port facility</i> :	Laev/ <i>The ship</i> :
Kõigi turvalisust puudutavate kohustuste täitmine <i>Ensuring the performance of all security duties</i>		
Piirangualade seire selle kindlustamiseks, et neisse saaks siseneda ainult vastava loaga <i>Monitoring restricted areas to ensure that only authorized personell have access</i>		
Sadamarajatise sissepääsu kontrollimine <i>Controlling acces to the port facility</i>		
Laevalepääsu kontrollimine <i>Controlling access to the ship</i>		
Sadamarajatise, sealhulgas sildumispiirkondade ja laeva lähimbruse jälgimine <i>Monitoring of the port facility, including berthing areas and areas surrounding the ship</i>		
Laeva, sealhulgas sildumispiirkondade ja laeva lähimbruse jälgimine <i>Monitoring of the ship, including berthing areas and areas surrounding the ship</i>		
Lasti käitlemine		

<i>Handling of cargo</i>		
Laevavarude üleandmine-vastuvõtmine <i>Delivery of ship's stores</i>		
Saatjata pagasi käitlemine <i>Handling unaccompanied baggage</i>		
Inimeste ja nende isiklike asjade laevale saabumise kontrollimine <i>Controlling the embarkation of persons and their effects</i>		
Laeva ja sadamarajatise vahelise turvaside valmisoleku tagamine <i>Ensuring that security communication is readily available between the ship and port facility</i>		

Käesoleva kokkuleppe allkirjastanud pooled kinnitavad, et nii sadamarajatis kui ka laeva ülalnimetatud tegevuste ajal rakendatavad turvameetmed ja abinõud on käesoleva koodeksi peatüki XI-2 ja osa A sätetega kooskõlas, ning need viiakse ellu nii, nagu seda näeb ette kinnitatud plaan või poolte vahel sõlmitud ja käesoleva dokumendi lisas äratoodud erikokkulepped.

The signatories to this agreement certify that security measures and arrangements for both the port facility and the ship during the specified activities meet the provisions of chapter XI-2 and Part A of Code that will be implemented in accordance with the provisions already stipulated in their approved plan or the specific arrangements agreed to and set out in the attached annex.

Kokkuleppe sõlmiti.....,

Dated at/on the

(koht)

(kuupäev)

<i>Alljärgnevat eest ja nimel alla kirjutanud/Signed for and on behalf of</i>	
Sadamarajatis/ <i>the port facility:</i>	Laev/ <i>the ship:</i>
(Sadamarajatise turvaülem/Signature of Port Facility Security Officer)	(Laeva kapteni või turvaülem/Signature of Master or Ship Security Officer)
<i>Allkirjutanu nimi ja ametinimetus/Name and title of person who signed</i>	
Nimi/ <i>Name:</i>	Nimi/ <i>Name:</i>
Ametinimetus/ <i>Title:</i>	Ametinimetus/ <i>Title:</i>
<i>Kontaktandmed/Contact Details</i> (täidetakse vastavalt vajadusele/ <i>to be completed as appropriate</i>) (märkida telefoninumbrid või kasutatavad raadiokanalid ja –sagedused/ <i>indicate the telephone numbers or the radio channels or frequencies to be used</i>)	
Sadamarajatise nimel/ <i>for the port facility:</i>	Laeva nimel/ <i>for the ship:</i>

Sadamarajatis/*Port Facility*

Laeva kapten/*Master*

Sadamarajatise turvaülem/*Port facility Security Officer*

Laeva turvaülem/*Ship Security Officer*

Reeder/*Company*

Reederi turvaülem/*Company Security Officer*